



Principales resultados

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2021

Dante Carhuavilca Bonett
Jefe del INEI

Lima, Mayo 2022

ASPECTOS METODOLÓGICOS – ENDES 2021

CUESTIONARIO

- Hogar
- Mujer y niño
- Salud

REPRESENTATIVIDAD

- Nacional
- Urbana y Rural
- Costa, Sierra y Selva
- Departamentos

MUESTRA

Conglomerados	3 254
Viviendas	36 760

POBLACIÓN BAJO ESTUDIO


- Hogares particulares y sus miembros residentes habituales
- Segmento poblacional para cada tipo de variable:
 - Mujeres en edad fértil de 12 a 49 años
 - Niñas y niños menores de 5 años
 - Niñas y niños menores de 12 años
 - Personas de 15 años a más
 - Personas de 50 años a más

MARCO MUESTRAL

- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017
- Actualización cartografía ENDES

TIPO DE MUESTRA

Bietápica probabilística e independiente, a nivel regional, por área urbana y rural



PERIODO

Enero a diciembre 2021

CICLO DE VIDA

FECUNDIDAD

- Tasa de Fecundidad
- Primera relación
- Planificación Familiar

EMBARAZO - PARTO

- Embarazo adolescente
- Control prenatal
- Parto

INFANCIA

- Nacimiento prematuro
- Bajo peso al nacer
- Lactancia
- Anemia
- Consumo de hierro
- Vacunas

NIÑEZ


- Desnutrición
- Sobrepeso
- DIT


ADULTEZ

- Anemia en mujeres
- Examen de mama
- Violencia

ADULTO MAYOR


- Factores de riesgo
- Riesgo cardiovascular





I. FECUNDIDAD

PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (Promedio de hijos por mujer)



Urbana	1,8
Rural	2,7

Ucayali	2,8
Amazonas	2,7
Loreto	2,7
Huancavelica	2,5
Huánuco y Madre de Dios	2,4

Promedio mayor a 2,4 hijos

Promedio menor a 1,8 hijos


Arequipa	1,8
Callao	1,8
Moquegua	1,8
Tacna	1,7
Lima Metropolitana	1,5

Nota: Tasas para los tres años que precedieron la encuesta. La tasa global de fecundidad esta expresada en nacimientos por mujer.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


PERÚ: FECUNDIDAD DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS

(Porcentaje de preferencia)




PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN MUJERES 25 A 49 AÑOS

(Años)




PERÚ: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ACTUALMENTE UNIDAS

(Porcentaje)




Moderno 57,0%

Tradicional 21,1%



1/Comprende DIU, Esterilización masculina, métodos vaginales, MELA y anticoncepción de emergencia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar




II. EMBARAZO - PARTO


PERÚ: EMBARAZO ADOLESCENTE

(Porcentaje)

15 a 19 años



12 a 17 años





Nota: Incluye las que ya son madres y las embarazadas por primera vez.

Según Ley N° 27337, considera adolescente desde 12 a 17 años

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: GESTANTES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD CON 6 Y MÁS CONTROLES PRENATALES (Porcentaje)





1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO (Porcentaje)





Nota: Último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PARTO POR CESÁREA DEL ÚLTIMO NACIMIENTO (Porcentaje)




Nota: Se incluyen todos los nacimientos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar




III. INFANCIA


PERÚ: NACIMIENTOS PREMATUROS Y BAJO PESO AL NACER

(Porcentaje)

Nacimiento prematuro
(Edad gestacional <37 semanas)





Bajo peso al nacer
(<2,5 Kg.)



PERÚ: MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA

(Porcentaje)





1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD (Porcentaje)





1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO (Porcentaje)





1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS PARA SU EDAD (Porcentaje)


Según Esquema de vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



IV. NIÑEZ

PERÚ: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS)

Porcentaje)




1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


PERÚ: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

(Porcentaje)



9,6 %

de niños menores de 5 años tiene **sobrepeso y obesidad.**




Nota: Se consideró Sobrepeso (Peso/Talla >2 Y <=3) y Obesidad (Peso/Talla >3)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


PERÚ: APEGO SEGURO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 HASTA 12 MESES DE EDAD (Porcentaje)

Adecuada interacción Madre-Hijo



- Vínculo de confianza
- Seguridad
- Estabilidad emocional


Respuesta adecuada al llanto de su hijo




PERÚ: COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 36 MESES

(Porcentaje)

Comprensivo y expresivo (9 a 36 meses)



Niños que participan en conversaciones de adultos (19 a 36 meses)




- Capacidad para entender
- Decir lo que piensan y sienten
- Comunicación y estimulación


PERÚ: DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 A 71 MESES DE EDAD

(Porcentaje)


CAMINA SOLO (12 a 18 meses)



REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS (24 a 71 meses)




- Desarrollo motor esencial
- Autonomía para desplazarse
- Reconoce y expresa emociones
- Desarrollo emocional




V. ADULTEZ

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

(Porcentaje)



Urbana	18,6
Rural	20,0




1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS QUE SE HAN REALIZADO EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2016-2021 (Porcentaje)





Grupo de edad:



Área de residencia:



PERÚ: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO (Porcentaje)





a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial


PERÚ: BÚSQUEDA DE AYUDA CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE


(Porcentaje)

Razones




¿A quién?






VI. ADULTO MAYOR

PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2020-2021



PERÚ: RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN PERÍMETRO ABDOMINAL EN PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS, 2021 (Porcentaje)




Área	Bajo	Alto	Muy alto
Urbano	18,3	25,4	56,3
Rural	46,7	21,8	31,5

Nota: Se excluye a las personas postradas, las mujeres gestantes, mujeres post parto, personas con incapacidad física que impida la medición. Clasificación según guía para la valoración nutricional antropométrica dado por el CENAN.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: FACTORES DE RIESGO EN PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2016 Y 2021 (Porcentaje)





¡MUCHAS GRACIAS!